



CABLE DRUM JACK (Screw Type)

3-8 tonnes Capacity

CABLE DRUM JACK (SCREW TYPE)

TECHNICAL SPECIFICATION

Features

- » Lifting Capacities : 3.0 to 8.0 tonnes
- » Improved screw design
- » Extra strong base plates
- » Robust and easy to use
- » Lifting Height 310mm
- » Improved screw assembly
- » Two carry handles
- » Designed for heavy duty use

Specifications	031951009	031952005	031953001
Capacity Each (tonnes)	1.5	3	4
Cable Drum Size (mm)	540 - 840	690 - 1000	840 - 1150
Minimum Height (mm)	530	680	830
Lifting Height (mm)	310	310	310
Maximum Height (mm)	840	990	1140
Base Height (mm)	300 x 300	300 x 460	300 x 600
Weight Each (kg)	19	22	38

Spindles Solid Steel Bars	DS4	DS6	DS12
Capacity (tonnes)	1.5 - 6.0	1.5 - 6.0	10.0
Spindle Diameter (mm)	50	50	75
Length (mm)	1219	1828	1282

Collars To Suit Spindle Diameter	SC4	SC6	SC12
Capacity (tonnes)	1.5 - 6.0	1.5 - 6.0	10.0
Spindle Diameter (mm)	50	50	75
Length (mm)	1219	1828	1282





**New
Improved Design**




Pfaff-silberblau Limited
 Unit 7 Durley Park Close, North Cheshire Trading Estate, Prenton Wirral CH43 3DZ
 Sales: +44 (0) 151 609 0099 Fax: +44 (0) 151 609 0852 Email: sales@pfaff-silberblau.co.uk
 www.pfaff-silberblau.co.uk

Die Zeichnung, Modelle, Schablonen etc. bleiben unser ausschließliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Originale noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.



Typeplate cable drum jack



Type	031951009DS3	 86316 Friedberg	
Ser.-No.	_____	ultimate load / static	3,0 t
Yr.of Mfg.	2006	spindle-Ø	50 mm

Type	031951009	 86316 Friedberg	
Ser.-No.	_____	height	530 mm
Yr.of Mfg.	2006	Lift	0,31 m
		ultimate load / static	
one jack	1,5 t	pair of jacks	3,0 t

all weldings 5mm

Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH & Co. KG
 Äußere Industriestr.18, 86316 Friedberg

	Datum	Name	Gewicht	Maßstab
Bearb.	11.10.05	hanisch	kg:	1:1
Geprüft				
Gesehen				


ZNr. XHANISCH020-003 (4)
 Art.Nr.-Fert.: _____ Bl.-Nr.: _____

Änd. Nr.	Index	Geänd. am	Geänd. von

Cable Drum Jack 1,5t

Art.Nr.-Roht.: _____	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mK
Werkstoff-Warmbeh.: _____	Ersatz für: _____
Rohmaß : _____	Ersetzt durch: _____
CAD-System: AutoCADLT98	Datei-Name: XHANISCH020_____ .dwg

Die Zeichnung, Modelle, Schablonen etc. bleiben unser ausschließliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Originale noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.




position typeplate A

600

300

Typeplate spindle - bar

Typeplate cable drum jack





all weldings 5mm

Type	031952005DS6	PPAFF silberblau 86316 Friedberg
Ser.-No		ultimate load / static
Yr.of Mfg.	2006	6,0 t
		spindle-Ø 50 mm

Type	031952005	PPAFF silberblau 86316 Friedberg
Ser.-No		height 680 mm
Yr.of Mfg.	2006	Lift 0,31 m
one jack	3,0 t	ultimate load / static pair of jacks 6,0 t

PPAFF silberblau Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH & Co. KG Äußere Industriestr.18, 86316 Friedberg				Datum	Name	Gewicht	Maßstab	ZNr. XHANISCH020-002 (4)
				Bearb.	hanisch	kg:	1:1	Art.Nr.-Fert.:
				Geprüft				Bl.-Nr.:
				Gesehen				
Änd. Nr.	Index	Geänd. am	Geänd. von	<h2 style="color: yellow;">Cable Drum Jack</h2> <p>3t</p>				
				Art.Nr.-Roht.:		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mK		
				Werkstoff-Warmbeh.:		Ersatz für:		
				Rohmaß :		Ersetzt durch:		
				CAD-System: AutoCADLT98		Datei-Name: XHANISCH020.....dwg		

Die Zeichnung, Modelle, Schablonen etc. bleiben unser ausschließliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Originale noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.



all weldings 5mm

Typeplate spindle - bar

Type	031953001DS8	ultimate load / static	8,0 t
Ser.-No		spindle-Ø	75 mm
Yr.of Mfg.	2006		

PEAFF
86316 Friedberg

Typeplate cable drum jack

Type	031953001	height	830 mm
Ser.-No		Lift	0,31 m
Yr.of Mfg.	2006	ultimate load / static	8,0 t
one jack	4,0 t	pair of jacks	8,0 t

PEAFF
86316 Friedberg

 Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH & Co. KG Außere Industriestr.18, 86316 Friedberg			
Änd. Nr.	Index	Geänd. am	Geänd. von

Datum	Name	Gewicht	Maßstab
11.10.05	hanisch	kg:	1:1
Geprüft			
Gesehen			

ZNr. XHANISCH020-001 (4)
 Art.Nr.-Fert.:
 Bl.-Nr.:

Cable Drum Jack 4t

Art.Nr.-Roht.:	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mK
Werkstoff-Warmbeh.:	Ersatz für:
Rohmaß :	Ersetzt durch:
CAD-System: AutoCADLT98	Datei-Name: XHANISCH020_.....dwg